癌腫	レジメン	薬品1	単位1	基準投与量1	薬品2	単位2	基準投与量2	薬品3	単位3	基準投与量3	薬品4	単位4	基準投与量4	薬品5	単位5	基準投与量5
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	mg/m2	500	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5									
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+Bev	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	mg/m2	500	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	15						
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+Pembrolizumab	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	mg/m2	500	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5						
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	mg/m2	100	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	6						
非小細胞肺癌	CBDCA+PEM+Atezolizumab	ﾃｾﾝﾄﾘｸ	絶対量	1200	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	mg/m2	500	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	6						
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab	ﾃｾﾝﾄﾘｸ	絶対量	1200	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	mg/m2	100	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	6						
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX+Bev+Atezolizumab	ﾃｾﾝﾄﾘｸ	絶対量	1200	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	15	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	200	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	6			
非小細胞肺癌	Nivo+Ipi+CBDCA+PEM	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	360	ﾔｰﾎﾞｲ	mg/kg	1	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	mg/m2	500	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	6			
非小細胞肺癌	Nivo+Ipi+CBDCA+PTX	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	360	ﾔｰﾎﾞｲ	mg/kg	1	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	200	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	6			
非小細胞肺癌	CBDCA+nab-PTX	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	mg/m2	100	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	6									
非小細胞肺癌	CBDCA+S-1	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80									
非小細胞肺癌	wCBDCA+wPTX+RT	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	35	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	2									
非小細胞肺癌	CBDCA+GEM	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000									
非小細胞肺癌	CDDP+PEM	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	mg/m2	500	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	75									
非小細胞肺癌	CDDP+VNR	ﾛｾﾞｳｽ	mg/m2	25	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	80									
非小細胞肺癌	CDDP+S-1+RT	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	60	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80									
非小細胞肺癌	CDDP+DTX	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	60	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	80									
非小細胞肺癌	DTX（肺）	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	60												
非小細胞肺癌	wGEM（3投1休　肺）	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000												
非小細胞肺癌	2wGEM（1投1休　肺）	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000												
非小細胞肺癌	VNR（肺）	ﾛｾﾞｳｽ	mg/m2	25												
非小細胞肺癌	PEM+Bev	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	mg/m2	500	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	15									
非小細胞肺癌	PEM	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	mg/m2	500												
非小細胞肺癌	Bev+Erlotinib	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	15	ﾀﾙｾﾊﾞ	絶対量	150									
非小細胞肺癌	RAM+Erlotinib	ｻｲﾗﾑｻﾞ	mg/kg	10	ﾀﾙｾﾊﾞ	絶対量	150									
非小細胞肺癌	Nivolumab（240　肺）	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	240												
非小細胞肺癌	Nivolumab+Ipilimumab（肺）	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	360	ﾔｰﾎﾞｲ	mg/kg	1									
非小細胞肺癌	Pembrolizumab(200 肺)	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200												
非小細胞肺癌	Pembrolizumab(400 肺)	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	400												
非小細胞肺癌	Atezolizumab	ﾃｾﾝﾄﾘｸ	絶対量	1200												
非小細胞肺癌	Durvalumab（非小細胞）	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ	mg/kg	1500												
非小細胞肺癌	PEM+Pembrolizumab	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	mg/m2	500									
非小細胞肺癌	Bev+Atezolizumab（肺）	ﾃｾﾝﾄﾘｸ	絶対量	1200	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	15									
非小細胞肺癌	DTX+RAM	ｻｲﾗﾑｻﾞ	mg/kg	10	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	60									
非小細胞肺癌	PEM+Atezolizumab	ﾃｾﾝﾄﾘｸ	絶対量	1200	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ	mg/m2	500									
非小細胞肺癌	nab-PTX（肺）	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	mg/m2	100												
非小細胞肺癌	ｴﾝﾊｰﾂ（ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ　乳）	ｴﾝﾊｰﾂ	mg/kg	5.4												
小細胞肺癌	CPT-11（肺）	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	100												
小細胞肺癌	CDDP+CPT-11	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	60	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	60									
小細胞肺癌	CDDP+VP16	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	80									
小細胞肺癌	CBDCA+VP16	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5									
小細胞肺癌	CBDCA+CPT-11	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	60	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5									
小細胞肺癌	AMR（肺）	ｶﾙｾﾄﾞ	mg/m2	40												
小細胞肺癌	NGT	ﾊｲｶﾑﾁﾝ	mg/m2	1												
小細胞肺癌	CBDCA+VP16+Atezolizumab	ﾃｾﾝﾄﾘｸ	絶対量	1200	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100						
小細胞肺癌	Atezolizumab	ﾃｾﾝﾄﾘｸ	絶対量	1200												
小細胞肺癌	CBDCA+VP16+Durvalumab	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ	絶対量	1500	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100						
小細胞肺癌	Durvalumab（小細胞）	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ	絶対量	1500												
大腸癌	S-1+CPT-11	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	80	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80									
大腸癌	SIRB(Bev+S-1+CPT-11)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	7.5	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80						
大腸癌	mFOLFOX6	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	85	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400			
大腸癌	mFOLFOX6+Bev	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	5	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	85	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400
大腸癌	sLV5FU2	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400						
大腸癌	sLV5FU2+Bev	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	5	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400			
大腸癌	XELOX（腸）	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	130	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	2000									
大腸癌	XELOX+Bev	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	7.5	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	130	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	2000						
大腸癌	Capecitabine+Bev	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	7.5	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	2000									
大腸癌	FOLFIRI	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400			
大腸癌	FOLFIRI+P-mab	ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ	mg/kg	6	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400
大腸癌	FOLFIRI+Bev	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	5	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400
大腸癌	P-mab	ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ	mg/kg	6												
大腸癌	CPT-11+P-mab	ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ	mg/kg	6	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150									
大腸癌	SOX（腸）	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	130	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80									
大腸癌	SOX+Bev	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	7.5	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	130	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80						

大腸癌	mFOLFOX6+P-mab	ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ	mg/kg	6	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	85	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400
大腸癌	FOLFIRI+RAM	ｻｲﾗﾑｻﾞ	mg/kg	8	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400
大腸癌	C-mab（初回）	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	400												
大腸癌	C-mab（2回目以降）	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	250												
大腸癌	CPT-11+C-mab（初回）	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	400	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150									
大腸癌	CPT-11+C-mab（2回目以降）	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	250	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150									
大腸癌	2wCPT-11+2wC-mab(500mg/m2)	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	500	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150									
大腸癌	TAS102+Bev	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	5	ﾛﾝｻｰﾌ	mg/m2	70									
大腸癌	XELIRI	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	200	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1600									
大腸癌	XELIRI+Bev	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	7.5	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	200	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1600						
大腸癌	CPT-11+Bev	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	10	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150									
大腸癌	FOLFIRI+C-mab	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	500	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400
大腸癌	mFOLFOX6+C-mab	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	500	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	85	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400
大腸癌	C-mab（初回）+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	400	ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞ	絶対量	300	ﾒｸﾄﾋﾞ	絶対量	90						
大腸癌	C-mab（2回目以降）+ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	250	ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞ	絶対量	300	ﾒｸﾄﾋﾞ	絶対量	90						
大腸癌	FOLFOXIRI+Bev	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	5	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	165	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	85	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUci	mg/m2	3200
大腸癌	mFOLFOXIRI+Bev	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	5	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	85	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUci	mg/m2	2400
胃癌	wPTX（胃）	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	80												
胃癌	2wCPT-11	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150												
胃癌	XP	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	80	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	2000									
胃癌	XP+HER（初回）	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	8	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	80	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	2000						
胃癌	XP+HER（2回目以降）	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	6	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	80	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	2000						
胃癌	SP	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	60	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80									
胃癌	SP+HER（初回）	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	8	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	60	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80						
胃癌	SP+HER（2回目以降）	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	6	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	60	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80						
胃癌	XELOX（胃）	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	130	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	2000									
胃癌	XELOX+HER（初回）	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	8	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	130	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	2000						
胃癌	XELOX+HER（2回目以降）	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	6	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	130	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	2000						
胃癌	SOX（胃）	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	100	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80									
胃癌	SOX+HER（初回）	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	8	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	100	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80						
胃癌	SOX+HER（2回目以降）	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	6	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	100	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80						
胃癌	mFOLFOX6	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	85	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400			
胃癌	RAM+PTX	ｻｲﾗﾑｻﾞ	mg/kg	8	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	80									
胃癌	RAM（胃）	ｻｲﾗﾑｻﾞ	mg/kg	8												
胃癌	Nivolumab(240　胃）	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	240												
胃癌	Nivolumab(480　胃）	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	480												
胃癌	RAM+nab-PTX	ｻｲﾗﾑｻﾞ	mg/kg	8	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	mg/m2	100									
胃癌	DTX（胃）	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	60												
胃癌	ｴﾝﾊｰﾂ(ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ　胃）	ｴﾝﾊｰﾂ	mg/kg	6.4												
胃癌	nab-PTX（tri-weekly　胃）	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	mg/m2	260												
胃癌	nab-PTX（weekly　胃）	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	mg/m2	100												
胃癌	S-1+DTX	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	40	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80									
胃癌	Nivolumab+SOX	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	360	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	130	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80						
胃癌	Nivolumab+XELOX	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	360	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	130	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	2000						
胃癌	Nivolumab+mFOLFOX6	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	240	ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ	mg/m2	85	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400
乳癌	wPTX（乳）	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	80												
乳癌	wGEM（2投1休　乳）	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1250												
乳癌	VNR（25mg/m2）	ﾛｾﾞｳｽ	mg/m2	25												
乳癌	EC（EPI+CPA）	ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	90	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	600									
乳癌	dose dense EC	ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	90	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	600									
乳癌	3wHER（初回）	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	8												
乳癌	3wHER（2回目以降 ）	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	6												
乳癌	wPTX+wHER（初回）	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	4	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	80									
乳癌	wPTX+wHER（2回目以降）	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	2	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	80									
乳癌	Eribulin（ﾊﾗﾌﾞｴﾝ　乳）	ﾊﾗﾌﾞｴﾝ	mg/m2	1.4												
乳癌	PTX+Bev（乳）	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	90	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	10									
乳癌	capecitabine+HER+Per（初回）	ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ	絶対量	840	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	8	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	2000						
乳癌	capecitabine+HER+Per（2回目以降）	ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ	絶対量	420	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	6	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	2000						
乳癌	ｴﾝﾊｰﾂ(ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ　乳）	ｴﾝﾊｰﾂ	mg/kg	5.4												
乳癌	T-DM1（ｶﾄﾞｻｲﾗ）	ｶﾄﾞｻｲﾗ	mg/kg	3.6												
乳癌	DTX（60mg/m2　乳）	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	60												
乳癌	DTX（75mg/m2　乳）	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	75												
乳癌	DTX+HER+Per（初回）	ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ	絶対量	840	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	8	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	75						
乳癌	DTX+HER+Per（2回目以降）	ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ	絶対量	420	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	6	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	75						
乳癌	wPTX+HER+Per（初回）	ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ	絶対量	840	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	8	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	80						

乳癌	wPTX+HER+Per(2回目以降)	ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ	絶対量	420	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	6	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	80						
乳癌	TC(DTX+CPA)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	75	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	600									
乳癌	HER+Per(初回)	ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ	絶対量	840	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	8									
乳癌	HER+Per(2回目以降)	ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ	絶対量	420	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	6									
乳癌	nab-PTX(乳)	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	mg/m2	260												
乳癌	Atezolizumab+nab-PTX	ﾃｾﾝﾄﾘｸ	絶対量	840	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	mg/m2	100									
乳癌	3wCBDCA+wPTX+Pembrolizumab	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	80	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5						
乳癌	wCBDCA+wPTX+Pembrolizumab	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	80	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	1.5						
乳癌	EC+Pembrolizumab	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	90	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	600						
乳癌	Pembrolizumab(200 乳)	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200												
乳癌	ﾌｪｽｺﾞ配合皮下注【単剤　初回】	ﾌｪｽｺﾞ	絶対量	15												
乳癌	ﾌｪｽｺﾞ配合皮下注【単剤　2回目以降】	ﾌｪｽｺﾞ	絶対量	10												
乳癌	ﾌｪｽｺﾞ+DTX(初回)	ﾌｪｽｺﾞ	絶対量	15	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	75									
乳癌	ﾌｪｽｺﾞ+DTX(2回目以降)	ﾌｪｽｺﾞ	絶対量	10	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	75									
乳癌	ﾌｪｽｺﾞ+wPTX(初回)	ﾌｪｽｺﾞ	絶対量	15	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	80									
乳癌	ﾌｪｽｺﾞ+wPTX(2回目以降)	ﾌｪｽｺﾞ	絶対量	10	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	80									
乳癌	Pembrolizumab+CBDCA+GEM	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	2						
乳癌	Pembrolizumab+PTX	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	90									
乳癌	Pembrolizumab+nab-PTX	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	mg/m2	100									
膵臓癌	wGEM(3投1休　膵)	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000												
膵臓癌	2wGEM(1投1休　膵)	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000												
膵臓癌	S-1+GEM	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80									
膵臓癌	wGEM(6回)/RT	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	250												
膵臓癌	FOLFIRINOX	ｴﾙﾌﾞﾗｯﾄ	mg/m2	85	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	180	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5Fuci	mg/m2	2400
膵臓癌	mFOLFIRINOX	ｴﾙﾌﾞﾗｯﾄ	mg/m2	85	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	150	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5Fuci	mg/m2	2400			
膵臓癌	ｵﾆﾊﾞｲﾄﾞ+5FU+LV	ｵﾆﾊﾞｲﾄﾞ	mg/m2	70	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUci	mg/m2	2400						
膵臓癌	nab-PTX+GEM	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ	mg/m2	125	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000									
肝細胞癌	CDDP+5FU(肝動注)	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	絶対量	10	5FU	絶対量	250									
肝細胞癌	CDDP(肝動注)	ｱｲｴｰｺｰﾙ	mg/m2	65												
肝細胞癌	RAM(肝)	ｻｲﾗﾑｻﾞ	mg/kg	8												
肝細胞癌	Bev+Atezolizumab(肝)	ﾃｾﾝﾄﾘｸ	絶対量	1200	ｱﾊﾞｽﾁﾝ	mg/kg	15									
肝細胞癌	Tremelimumab+Durvalumab	ｲｼﾞｭﾄﾞ	絶対量	300	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ	絶対量	1500									
肝細胞癌	Durvalumab	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ	絶対量	1500												
胆道癌	Durvalumab+GC(GEM+CDDP)	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ	絶対量	1500	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	25	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000						
胆道癌	Durvalumab(胆)	ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ	絶対量	1500												
胆道癌	wGEM(3投1休　胆)	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000												
胆道癌	2wGEM(1投1休　胆)	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000												
胆道癌	CDDP+GEM(胆)	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	25	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000									
胆道癌	S-1+GEM	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80									
胆道癌	wGEM/RT	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	250												
膵・消化管神経内分泌腫瘍	STZ	ｻﾞﾉｻｰ	mg/m2	500												
膵・消化管神経内分泌細胞癌	mFOLFOX6	ｴﾙﾌﾞﾗｯﾄ	mg/m2	85	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	mg/m2	200	5FUb	mg/m2	400	5FUci	mg/m2	2400			
膵・消化管神経内分泌細胞癌	CDDP+VP16	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	80									
膵・消化管神経内分泌細胞癌	CDDP+CPT-11	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	60	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	60									
膵・消化管神経内分泌細胞癌	CBDCA+CPT-11	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	60	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5									
膵・消化管神経内分泌細胞癌	AMR	ｶﾙｾﾄﾞ	mg/m2	40												
食道癌	DTX(食道)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	70												
食道癌	wPTX(食道)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	100												
食道癌	FP	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	80	5FU	mg/m2	800									
食道癌	FP/RT	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	70	5FU	mg/m2	700									
食道癌	DCF(DTX+CDDP+5FU)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	70	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	70	5FU	mg/m2	750						
食道癌	Pembrolizumab+FP	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	80	5FU	mg/m2	800						
食道癌	Pembrolizumab+5-FU	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	5FU	mg/m2	800									
食道癌	low dose FP	5FU	絶対量	500	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	絶対量	20									
食道癌	NDP+5FU	ｱｸﾌﾟﾗ	mg/m2	90	5FU	mg/m2	800									
食道癌	NDP+5FU/RT	ｱｸﾌﾟﾗ	mg/m2	90	5FU	mg/m2	800									
食道癌	Nivolumab	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	240												
食道癌	Nivolumab+FP	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	480	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	80	5FU	mg/m2	800						
食道癌	Nivolumab+Ipilimumab(食道)	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	360	ﾔｰﾎﾞｲ	mg/kg	1									
卵巣癌	3wPTX(卵巣)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	180												
卵巣癌	wPTX(卵巣)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	60												
卵巣癌	GEM(3投1休　卵巣)	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000												
卵巣癌	CBDCA+GEM+Bev	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	4	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	15						
卵巣癌	wCBDCA(単剤)	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	2												
卵巣癌	wCPT-11(単剤)	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	mg/m2	100												

卵巣癌	3wTC(卵巣)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	180	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5									
卵巣癌	3wTC+Bev(卵巣)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	175	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	6	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	15						
卵巣癌	Bev(単剤)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	15												
卵巣癌	PTX+Bev(卵巣)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	60	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	10									
卵巣癌	wTC(卵巣)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	60	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	2									
卵巣癌	wTC+Bev	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	60	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	2	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	15						
卵巣癌	Doxil+Bev	ﾄﾞｷｼﾙ	mg/m2	40	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	10									
卵巣癌	Doxil(40mg/m2)	ﾄﾞｷｼﾙ	mg/m2	40												
卵巣癌	Doxil(50mg/m2)	ﾄﾞｷｼﾙ	mg/m2	50												
卵巣癌	CBDCA+Doxil	ﾄﾞｷｼﾙ	mg/m2	30	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5									
卵巣癌	Olaparib+Bev	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	mg/kg	15	ﾘﾑﾊﾟｰｻﾞ	絶対量	600									
卵巣癌	3wTC(脱感作療法)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	180	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5									
卵巣癌	wTC(脱感作療法)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	60	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	2									
卵巣癌	wDC(脱感作療法)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	25	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	2									
卵巣癌	3wCBDCA(脱感作療法)	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5												
卵巣癌	wTC(CBDCA ip)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	60	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	2									
卵巣癌	3wTC(CBDCA ip)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	180	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5									
卵巣癌	3wCBDCA+wPTX(CBDCA ip)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	60	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5									
卵巣癌	wCBDCA(単剤 ip)	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	2												
子宮体癌	3wTC(体癌)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	180	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5									
子宮体癌	wTC(体癌)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	60	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	2									
子宮体癌	AP	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	60	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	50									
子宮体癌	Pembrolizumab+Lenvatinib	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ﾚﾝﾋﾞﾏ	絶対量	20									
子宮頸癌	CCRT	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	30												
子宮頸癌	3wTC(頸癌)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	175	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5									
子宮頸癌	3wTC+Bev(頸癌)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	175	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	6	ｱﾊﾞｽﾁﾝ	mg/kg	15						
子宮頸癌	3wTC+Bev+Pembrolizumab	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	175	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	5	ｱﾊﾞｽﾁﾝ	mg/kg	15			
絨毛性疾患	MEA	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	絶対量	150	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	絶対量	300	ﾗｽﾃｯﾄ	絶対量	100	ｺｽﾒｹﾞﾝ	絶対量	0.5			
絨毛性疾患	MTX/FA	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	mg/kg	1	ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ	mg/kg	0.1									
胚細胞腫瘍	BEP(胚)	ﾌﾞﾚｵ	絶対量	30	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	20						
腎細胞癌	Nivolumab	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	240												
腎細胞癌	Nivolumab+Ipilimumab(腎)	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	240	ﾔｰﾎﾞｲ	mg/kg	1									
腎細胞癌	Pembrolizumab+Axitinib	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ｲﾝﾗｲﾀ	絶対量	10									
腎細胞癌	Pembrolizumab+Lenvatinib	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200	ﾚﾝﾋﾞﾏ	絶対量	20									
腎細胞癌	Avelumab+Axitinib	ﾊﾞﾍﾞﾝﾁｵ	mg/kg	10	ｲﾝﾗｲﾀ	絶対量	10									
尿路上皮癌	GEM(3投1休)	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000												
尿路上皮癌	CDDP+GEM(尿)	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	70									
尿路上皮癌	CBDCA+GEM(尿)	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	4.5									
尿路上皮癌	3wPTX+GEM	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	175	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	800									
尿路上皮癌	Pembrolizumab(200 尿)	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200												
尿路上皮癌	Pembrolizumab(400 尿)	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	400												
尿路上皮癌	Avelumab	ﾊﾞﾍﾞﾝﾁｵ	mg/kg	10												
尿路上皮癌	Enfortumab Vedotin	ﾊﾞﾄﾞｾﾌﾞ	mg/kg	1.25												
前立腺癌	DTX+PSL	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	70	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	絶対量	10									
前立腺癌	CBZ+PSL	ｼﾞｪﾌﾞﾀﾅ	mg/m2	25	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	絶対量	10									
精巣腫瘍	BEP(精巣	ﾌﾞﾚｵ	絶対量	30	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	20						
精巣腫瘍	VIP	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	75	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	20	ｲﾎﾏｲﾄﾞ	g/m2	1.2						
陰茎癌	TPF(DTX+CDDP+5FU)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	75	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	70	5FU	mg/m2	500						
頭頸部癌	DTX(頭頸)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	60												
頭頸部癌	wDTX/RT	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	mg/m2	12												
頭頸部癌	PTX+C-mab(初回)	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	400	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	80									
頭頸部癌	PTX+C-mab(2回目以降)	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	250	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	80									
頭頸部癌	S-1+C-mab(初回)	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	400	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80									
頭頸部癌	S-1+C-mab(2回目以降)	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	250	ｴｽﾜﾝ	mg/m2	80									
頭頸部癌	C-mab/RT(初回)	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	400												
頭頸部癌	C-mab/RT(2回目以降)	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	250												
頭頸部癌	Nivolumab(240 頭頸部)	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	240												
頭頸部癌	Nivolumab(480 頭頸部)	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	480												
頭頸部癌	Pembrolizumab	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200												
頭頸部癌	CDDP/RT	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	20	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	20									
頭頸部癌	PCE(CBDCA+PTX+C-mab)	ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ	mg/m2	250	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	mg/m2	100	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	AUC	2.5						
口腔癌	CDDP動注	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	100												
口腔癌	CDDP少量/RT	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	6												
悪性神経膠腫	Bev+Tmz/RT	ｱﾊﾞｽﾁﾝ	mg/kg	10	Tmz	mg/m2	75									
悪性神経膠腫	Bev+Tmz(維持)	ｱﾊﾞｽﾁﾝ	mg/kg	10	Tmz	mg/m2	150									

悪性神経膠腫	Bev(単剤)	ｱﾊﾞｽﾁﾝ	mg/kg	15												
悪性神経膠腫	Tmz(iv)/RT	Tmz	mg/m2	75												
悪性神経膠腫	Bev+Tmz(iv)/RT	ｱﾊﾞｽﾁﾝ	mg/kg	10	Tmz	mg/m2	75									
悪性褐色細胞腫	CVD	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	750	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	1.4	ﾀﾞｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ	mg/m2	600						
悪性軟部腫瘍	AI	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	20	ｲﾎﾏｲﾄﾞ	g/m2	2									
悪性軟部腫瘍	ADM(単剤)	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	30												
悪性軟部腫瘍	Eribulin(ﾊﾗｳﾞｪﾝ　悪軟)	ﾊﾗｳﾞｪﾝ	mg/m2	1.4												
非ホジキンリンパ腫	DA-EPOCH	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	50	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	0.4	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	10	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	750			
非ホジキンリンパ腫	DA-EPOCH(ﾚﾍﾞﾙ2)	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	60	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	0.4	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	12	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	900			
非ホジキンリンパ腫	DA-EPOCH(ﾚﾍﾞﾙ3)	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	72	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	0.4	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	14	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	1080			
非ホジキンリンパ腫	R-CHOP	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	mg/m2	375	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	1.4	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	50	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	750			
非ホジキンリンパ腫	R+CHP+Polatuzumab Vedotin	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	mg/m2	375	ﾎﾟﾗｲﾋﾞｰ	mg/kg	1.8	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	50	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	750			
非ホジキンリンパ腫	CHOEP	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	1.4	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	50	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	750	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100			
非ホジキンリンパ腫	ESHAP	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	40	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	25	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	2000						
非ホジキンリンパ腫	R-ESHAP	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	mg/m2	375	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	40	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	25	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	2000			
非ホジキンリンパ腫	DeVIC	ｲﾎﾏｲﾄﾞ	g/m2	1.5	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	300						
非ホジキンリンパ腫	R-Bendamusutine	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	mg/m2	375	ﾄﾚｱｷｼﾝ	mg/m2	90									
非ホジキンリンパ腫	R-Bendamusutine+Polatuzumab Vedotin	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	mg/m2	375	ﾎﾟﾗｲﾋﾞｰ	mg/kg	1.8	ﾄﾚｱｷｼﾝ	mg/m2	90						
非ホジキンリンパ腫	Bendamusutine(90mg/m2)	ﾄﾚｱｷｼﾝ	mg/m2	90												
非ホジキンリンパ腫	Obinutuzumab	ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ	絶対量	1000												
非ホジキンリンパ腫	G-Bendamusutine	ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ	絶対量	1000	ﾄﾚｱｷｼﾝ	mg/m2	90									
非ホジキンリンパ腫	G-CHOP	ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ	絶対量	1000	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	1.4	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	50	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	750			
非ホジキンリンパ腫	VR-CAP	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	mg/m2	375	ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ	mg/m2	1.3	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	50	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	750			
非ホジキンリンパ腫	R-GDP	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	mg/m2	375	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	75	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000						
非ホジキンリンパ腫	GDP	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	mg/m2	75	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	mg/m2	1000									
非ホジキンリンパ腫	AspaMetDex	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	mg/m2	2000	ﾛｲﾅｰｾﾞ	mg/m2	5000									
非ホジキンリンパ腫	FND	ﾌﾙﾀﾞﾗ	mg/m2	25	ﾉﾊﾞﾝﾄﾛﾝ	mg/m2	10									
非ホジキンリンパ腫	FCM	ﾌﾙﾀﾞﾗ	mg/m2	25	ﾉﾊﾞﾝﾄﾛﾝ	mg/m2	8	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	200						
非ホジキンリンパ腫	FCR	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	mg/m2	375	ﾌﾙﾀﾞﾗ	mg/m2	25	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	250						
非ホジキンリンパ腫	SMILE	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	mg/m2	2000	ｲﾎﾏｲﾄﾞ	g/m2	1.5	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100	ﾛｲﾅｰｾﾞ	mg/m2	6000			
非ホジキンリンパ腫	Mogamulizumab(ﾎﾟﾃﾘｼﾞｵ)	ﾎﾟﾃﾘｼﾞｵ	mg/kg	1												
非ホジキンリンパ腫	Romidepsin(ｲｽﾄﾀﾞｯｸｽ)	ｲｽﾄﾀﾞｯｸｽ	mg/m2	14												
非ホジキンリンパ腫	VP16大量	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	125												
非ホジキンリンパ腫	Rituximab	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	mg/m2	375												
非ホジキンリンパ腫	CHOP	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	1.4	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	50	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	750						
ホジキンリンパ腫	Brentuximab Vedotin	ｱﾄﾞｾﾄﾘｽ	mg/kg	1.8												
ホジキンリンパ腫	Nivolumab	ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	絶対量	240												
ホジキンリンパ腫	ABVD	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	25	ｴｸｻﾞｰﾙ	mg/m2	6	ﾌﾞﾚｵ	mg/m2	10	ﾀﾞｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ	mg/m2	375			
原発性脳リンパ腫	HD MTX+Ara-C	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	mg/m2	500	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	mg/m2	3000	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	2000						
原発性脳リンパ腫	HD MTX+Rituximab	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	mg/m2	8000	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ	mg/m2	375									
急性骨髄性白血病	Ara-C 大量	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	2000	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	2000									
急性骨髄性白血病	Ara-C 少量	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	10	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	10									
急性骨髄性白血病	AML寛解導入療法(IDR+Ara-C)	ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ	mg/m2	12	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	100									
急性骨髄性白血病	AML寛解導入療法(DNR+Ara-C)	ﾀﾞｳﾝﾏｲｼﾝ	mg/m2	50	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	100									
急性骨髄性白血病	AML地固め療法①(MIT+Ara-C)	ﾉﾊﾞﾝﾄﾛﾝ	mg/m2	7	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	200									
急性骨髄性白血病	AML地固め療法②(DNR+Ara-C)	ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ	mg/m2	50	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	200									
急性骨髄性白血病	AML地固め療法③(ACR+Ara-C)	ｱｸﾗｼﾉﾝ	mg/m2	20	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	200									
急性骨髄性白血病	AML地固め療法④(A triple V)	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	200	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	0.8	ﾌｨﾙﾃﾞｼﾝ	mg/m2	2			
急性骨髄性白血病	APL地固め療法①(MIT+Ara-C)	ﾉﾊﾞﾝﾄﾛﾝ	mg/m2	7	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	200									
急性骨髄性白血病	APL地固め療法②(DNR+VP16+Ara-C)	ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ	mg/m2	50	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	140	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100						
急性骨髄性白血病	APL地固め療法③(IDR+Ara-C)	ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ	mg/m2	12	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	140									
急性骨髄性白血病	APL細胞増加時	ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ	mg/m2	12	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	80									
急性骨髄性白血病	Gemtuzumab Ozogamicin(ﾏｲﾛﾀｰｸﾞ)	ﾏｲﾛﾀｰｸﾞ	mg/m2	9												
急性骨髄性白血病	s-HAM	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	3000	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	3000	ﾉﾊﾞﾝﾄﾛﾝ	mg/m2	10						
急性骨髄性白血病	CAG	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	10	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	10	ｱｸﾗｼﾉﾝ	mg/m2	14						
急性骨髄性白血病	MEC変法	ﾉﾊﾞﾝﾄﾛﾝ	mg/m2	6	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	80	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	100						
急性骨髄性白血病	Azacitidine+Venetoclax	ﾋﾞﾀﾞｰｻﾞ	mg/m2	75	ﾍﾞﾈｸﾚｸｽﾀ	絶対量										
急性リンパ性白血病	Ph+ALL213 維持	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	1.3												
急性リンパ性白血病	Hyper CVAD	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	300	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	絶対量	2	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	mg/m2	50						
急性リンパ性白血病	Hyper CVAD day11 VCR	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	1.4												
急性リンパ性白血病	MA	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	mg/m2	1000	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	3000	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	3000						
急性リンパ性白血病	T-ALL213-0 寛解導入療法	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	1.3	ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ	mg/m2	45	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	1200	ﾛｲﾅｰｾﾞ	mg/m2	5000			
急性リンパ性白血病	T-ALL213-0 地固め療法(C1)	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	2000	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	2000	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100						
急性リンパ性白血病	Ph+ALL213 強化地固め療法	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	1.3	ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ	mg/m2	30	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	900						
急性リンパ性白血病	Ph+ALL213 地固め療法(C1)	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	mg/m2	1000	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	2000	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	2000						

急性リンパ性白血病	T-ALL213-0 地固め療法(C2)	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	1.3	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	mg/m2	1500									
急性リンパ性白血病	Ph+ALL213 地固め療法(C2)	ｵﾝｺﾋﾞﾝ	mg/m2	1.3	ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ	mg/m2	45	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	1200						
骨髄異形成症候群	Azacitidine(ﾋﾞﾀﾞｰｻﾞ)	ﾋﾞﾀﾞｰｻﾞ	mg/m2	75												
多発性骨髄腫	Bortezomib	ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ	mg/m2	1.3												
多発性骨髄腫	CPM大量	ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ	mg/m2	2500												
多発性骨髄腫	Carfilzomib(初回、2回目)	ｶｲﾌﾞﾛﾘｽ	mg/m2	20												
多発性骨髄腫	Carfilzomib(3回目以降27mg/m2)	ｶｲﾌﾞﾛﾘｽ	mg/m2	27												
多発性骨髄腫	Carfilzomib(3回目以降56mg/m2)	ｶｲﾌﾞﾛﾘｽ	mg/m2	56												
多発性骨髄腫	Carfilzomib(週1 2回目以降70mg/m2)	ｶｲﾌﾞﾛﾘｽ	mg/m2	70												
多発性骨髄腫	Elotuzumab(10mg/kg)	ｴﾑﾌﾞﾘｼﾃｨ	mg/kg	10												
多発性骨髄腫	Elotuzumab(20mg/kg)	ｴﾑﾌﾞﾘｼﾃｨ	mg/kg	20												
多発性骨髄腫	Daratumumab(iv)	ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ	mg/kg	16												
多発性骨髄腫	Daratumumab(sc)	ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ	絶対量	1800												
造血幹細胞移植	Busulfan	ﾌﾞｽﾙﾌｪｸｽ	mg/kg	0.8	ﾌﾞｽﾙﾌｪｸｽ	mg/kg	0.8	ﾌﾞｽﾙﾌｪｸｽ	mg/kg	0.8	ﾌﾞｽﾙﾌｪｸｽ	mg/kg	0.8			
造血幹細胞移植	MEAM(Mel大量以外)	ｻｲﾒﾘﾝ	mg/m2	300	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	200	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	200	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100
造血幹細胞移植	MEAM(Mel大量以外、Ara-C大量含む)	ｻｲﾒﾘﾝ	mg/m2	300	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100	ﾗｽﾃｯﾄ	mg/m2	100	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	2000	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	2000
造血幹細胞移植	Fludarabine	ﾌﾙﾀﾞﾗ	mg/m2	25												
造血幹細胞移植	Ara-C大量	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	3000	ｷﾛｻｲﾄﾞ	mg/m2	3000									
造血幹細胞移植	Busulfan+Thiotepa	ﾌﾞｽﾙﾌｪｸｽ	mg/kg	3.2	ﾘｻｲｵ	mg/kg	5									
MSI-High固形癌	Pembrolizumab(200 MSI)	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	200												
MSI-High固形癌	Pembrolizumab(400 MSI)	ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	絶対量	400												