

がん種	レジメン名	薬品名・用法・用量	1クール(日)
胃癌	2wCPT-11	イリリテカン 150mg/㎡(d1)	14
	XELOX	オキサリプラチン 130mg/㎡(d1) カヘンタヒン 2000mg/㎡/日(1日2回 d1-14)	21
	SOX	オキサリプラチン 130mg/㎡(d1) S-1 80mg/㎡/日(1日2回 d1-14)	21
	HER+XELOX	トラスツスマブ 8mg/kg オキサリプラチン 130mg/㎡ カヘンタヒン 2000mg/㎡/日(1日2回 d1-14)	21
	HER+XP	トラスツスマブ 8mg/kg シスプラチン 80mg/㎡ カヘンタヒン 2000mg/㎡/日(1日2回 d1-14)	21
	HER+SP	トラスツスマブ 8mg/kg シスプラチン 60mg/㎡ S-1 80mg/㎡/日(1日2回 d1-14)	21
	RAM+PTX	ラムシルマブ 8mg/kg (d1,15) パクリタキセル 80mg/㎡ (d1,8,15)	28
	RAM	ラムシルマブ 8mg/kg (d1)	14
	ニボルマブ	ニボルマブ 240mg/body	14
	RAM+nab-PTX	ラムシルマブ 8mg/kg (d1,15) ナブパクリタキセル 100mg/㎡ (d1,8,15)	28
	大腸癌	S-1/CPT-11	S-1 80mg/㎡/日(1日2回 d1-14) イリリテカン 80mg/㎡(d1,15)
mFOLFOX6		オキサリプラチン 85mg/㎡(d1) 5FUb 400mg/㎡(d1) 5FUci 2400mg/㎡(d1)	14
mFOLFOX6+Bev		ベハシスマブ 5mg/kg(d1) オキサリプラチン 85mg/㎡(d1) 5FUb 400mg/㎡(d1) 5FUci 2400mg/㎡(d1)	14
FOLFIRI		イリリテカン 150mg/㎡(d1) 5FUb 400mg/㎡(d1) 5FUci 2400mg/㎡(d1)	14
FOLFIRI+Bev		ベハシスマブ 5mg/kg(d1) イリリテカン 150mg/㎡(d1) 5FUb 400mg/㎡(d1) 5FUci 2400mg/㎡ (d1)	14
C-mab		セツキシマブ 初回 400mg/㎡(d1) 2回目以降 250mg/m ²	7
C-mab+2wCPT-11		イリリテカン 150mg/㎡ (d1,15,29) セツキシマブ 初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/m ² (d1,8,15,22,29,36,43)	49
XELOX		オキサリプラチン 130mg/㎡(d1) カヘンタヒン 2000mg/㎡/日(1日2回 d1-14)	21
XELOX+Bev		オキサリプラチン 130mg/㎡(d1) カヘンタヒン 2000mg/㎡/日(1日2回 d1-14) ベハシスマブ 7.5mg/kg(d1)	21
カヘンタヒン+Bev		カヘンタヒン 2000mg/㎡/日(1日2回 d1-14) ベハシスマブ 7.5mg/kg	21
sLV5FU2		5FUb 400mg/㎡(d1) 5FUci 2400mg/㎡(d1)	14
sLV5FU2+Bev		ベハシスマブ 5mg/kg(d1) 5FUb 400mg/㎡(d1) 5FUci 2400mg/㎡(d1)	14
P-mab		パニツムマブ 6mg/kg(d1)	14
P-mab+CPT-11		パニツムマブ 6mg/kg(d1) イリリテカン 150mg/㎡(d1)	14
P-mab+FOLFIRI		パニツムマブ 6mg/kg(d1) イリリテカン 150mg/㎡(d1) 5FUb 400mg/㎡(d1) 5FUci 2400mg/㎡ (d1)	14
S-1/CPT-11/Bev(SIRB)		S-1 80mg/㎡/日(1日2回 d1-14) イリリテカン 150mg/㎡(d1) ベハシスマブ 7.5mg/kg(d1)	21
CPT-11/Bev		イリリテカン 150mg/㎡(d1) ベハシスマブ 10mg/kg(d1)	21
P-mab+FOLFOX		パニツムマブ 6mg/kg(d1) オキサリプラチン 85mg/㎡(d1) 5FUb 400mg/㎡(d1) 5FUci 2400mg/㎡(d1)	14
RAM+FOLFIRI		ラムシルマブ 8mg/kg(d1) イリリテカン 150mg/㎡(d1) 5FUb 400mg/㎡(d1) 5FUci 2400mg/㎡(d1)	14
TAS-102+Bev		TAS-102 70mg/㎡/日(1日2回 d1-5 d8-12) ベハシスマブ 5mg/kg (day1,15)	28
S1+Bev	S-1 80mg/m ² 日(1日2回 d1-28) ベハシスマブ 5mg/kg (day1,15,29)	42	
XELIRI	イリリテカン 200mg/㎡(d1) カヘンタヒン 1600mg/㎡/日(1日2回 d1-14)	21	
XELIRI+Bev	イリリテカン 200mg/㎡(d1) カヘンタヒン 1600mg/㎡/日(1日2回 d1-14) ベハシスマブ 7.5mg/kg(d1)	21	
胆道癌	wGEM	ゲムシタヒン 1000mg/㎡ (d1,8,15)	28
	GEM+CDDP	ゲムシタヒン 1000mg/㎡(d1,8) シスプラチン 25mg/㎡(d1,8) q3w	21
	S-1/GEM	S-1 80mg/㎡/日(1日2回 d1-14) ゲムシタヒン 1000mg/㎡(d1,8)	21
	GEM/RT	ゲムシタヒン 250mg/㎡(d1,d8,d15,d22,d29,d36)+RT	42-49

がん種	レジメン名	薬品名・用法・用量	1クール(日)
肺癌	wGEM	ゲムシタビン 1000mg/㎡(d1,8,15)	28
	GEM/RT	ゲムシタビン 250mg/㎡(d1,d8,d15,d22,d29,d36)+RT	42-49
	FOLFIRINOX	オキサリプラチン 85mg/㎡(d1) イリリテカン 180mg/㎡(d1) 5FUb400mg/㎡(d1) 5FUci2400mg/㎡(d1)	14
	nab-PTX/GEM	ナブ`ハクリタキセル 125mg/㎡(1,8,15) ゲムシタビン 1000mg/㎡(d1,8,15)	28
肝細胞癌	RAM	ラムシルマフ 8mg/kg(d1)	14
食道癌	wPTX	ハ`クリタキセル 100mg/㎡(d1,d8,d15,d22,d29,d36)	49
乳癌	3wDOC(アルコールフリー)単剤60mg/㎡	ド`セタキセル 60mg/㎡(d1)	21
	3wDOC(アルコールフリー)単剤75mg/㎡	ド`セタキセル 75mg/㎡(d1)	21
	3wHER	トラスツス`マフ 初回8mg/kg(d1) 2回目以降 6mg/kg	21
	wHER+wPTX	トラスツス`マフ 初回 4mg/kg(d1) 2回目以降 2mg/kg ハ`クリタキセル 80mg/㎡(d1)	7
	EC	エビルビシン 90mg/㎡(d1) シクロフォスファミド` 600mg/㎡(d1)	21
	TC	ド`セタキセル 75mg/㎡(d1) シクロフォスファミド` 600mg/㎡(d1)	21
	wPTX	ハ`クリタキセル 80mg/㎡(d1)	7
	VNR	ビノレルビン 25mg/㎡(d1,8)	21
	エリフリリン	エリフリリン 1.4mg/㎡(d1,8)	21
	PTX/Bev	ハ`クリタキセル 90mg/㎡(d1,d8,d15) ヘ`ハシス`マフ 10mg/kg(d1,d15)	28
	nab-PTX	ナブ`ハクリタキセル 260mg/㎡(d1)	21
	3wHER/ヘルツス`マフ	初回 トラスツス`マフ 8mg/kg+ヘルツス`マフ 840mg(d1) 2回目以降 トラスツス`マフ 6mg/kg+ヘルツス`マフ 420mg	21
	3wHER/ヘルツス`マフ/DOC	初回 トラスツス`マフ 8mg/kg+ヘルツス`マフ 840mg+ド`セタキセル 75mg/㎡(d1) 2回目以降 トラスツス`マフ 6mg/kg+ヘルツス`マフ 420mg+ド`セタキセル 75mg/㎡	21
	3wHER/ヘルツス`マフ/カヘンタビン	初回 トラスツス`マフ 8mg/kg(d1)+ヘルツス`マフ 840mg(d1)+カヘンタビン 2000mg/㎡/日(d1-14) 2回目以降 トラスツス`マフ 6mg/kg+ヘルツス`マフ 420mg+カヘンタビン 2000mg/㎡/日	21
	カト`サイラ	トラスツス`マフ エムタンシン 3.6mg/kg(d1)	21
アテゾ`リス`マフ+nab-PTX	アテゾ`リス`マフ 840mg/body(d1,15) ナブ`ハクリタキセル100mg/㎡(d1,d8,d15)	28	
前立腺癌	3wDOC(アルコールフリー)	ド`セタキセル 70mg/㎡(d1)	21
	カハシ`タキセル	カハシ`タキセル 25mg/㎡(d1)	21
尿路上皮癌	GEM	ゲムシタビン 1000mg/㎡(d1,d8,d15)	28
	ヘムブ`ロリス`マフ	ヘムブ`ロリス`マフ 200mg/body(d1)	21
腎細胞癌	ニホ`ルマフ	ニホ`ルマフ 240mg/body(d1)	14
	ニホ`ルマフ+イビ`リムマフ	ニホ`ルマフ 240mg/body(d1) イビ`リムマフ 1mg/kg(d1 4回まで)	21
頭頸部癌	C-mab+PTX	セツキシマフ 初回 400mg/m ² 2回目以降 250mg/㎡ ハ`クリタキセル 80mg/㎡	7
	ニホ`ルマフ	ニホ`ルマフ 240mg/body(d1)	14
非小細胞肺癌	GEM	ゲムシタビン 1000mg/㎡(d1,d8,d15)	28
	VNR	ビノレルビン 25mg/㎡(d1,d8,d15)	28
	AMR	アムルビシン 40mg/㎡(d1,d2,d3)	21-28
	3wCBDCA+GEM(day1-8)	カルホ`プラチン AUC5(d1) ゲムシタビン 1000mg/㎡(d1,d8)	21
	PEM	ヘ`メトレキセト` 500mg/㎡(d1)	21
	PEM+CBDCA	ヘ`メトレキセト` 500mg/㎡(d1) カルホ`プラチン AUC5~8(d1)	21
	wTC/RT	ハ`クリタキセル 35mg/㎡ カルホ`プラチン AUC2	7
	3wDOC(アルコールフリー)	ド`セタキセル 60mg/㎡(d1)	21
	3wCBDCA+wCPT	カルホ`プラチン AUC5~8(d1) イリリテカン 60mg/㎡(d1,d8,d15)	28
	PEM+CBDCA+Bev	ヘ`メトレキセト` 500mg/㎡(d1) カルホ`プラチン AUC5~8(d1) ヘ`ハシス`マフ 15mg/kg(d1)	21
	PEM+Bev	ヘ`メトレキセト` 500mg/㎡(d1) ヘ`ハシス`マフ 15mg/kg(d1)	21
	3wCBDCA+nab-PTX	カルホ`プラチン AUC8(d1) ナブ`ハクリタキセル 100mg/㎡(d1,d8,d15)	21
	nab-PTX	ナブ`ハクリタキセル 100mg/㎡(d1,d8,d15)	21
	ニホ`ルマフ	ニホ`ルマフ 240mg/body(d1)	14
	RAM+DOC	ラムシルマフ 10mg/kg(d1) ド`セタキセル 60mg/㎡(d1)	21

がん種	レジメン名	薬品名・用法・用量	1クール(日)
	ヘムブ`ロリス`マブ	ヘムブ`ロリス`マブ 200mg/body(d1)	21
	アテゾ`リス`マブ	アテゾ`リス`マブ 1200mg/body(d1)	21
	デュルハ`ルマブ	デュルハ`ルマブ 10mg/kg(d1)	14
	ヘムブ`ロリス`マブ`+CBDCA+nab-PTX	ヘムブ`ロリス`マブ 200mg/body(d1) カルボ`フラチン AUC6(d1) ナブ`ハクリタキセル 100mg/mf(d1,d8,d15)	21
	ヘムブ`ロリス`マブ`+CBDCA+PEM	ヘムブ`ロリス`マブ 200mg/body(d1) ヘ`ムト`レキセト` 500mg/mf(d1) カルボ`フラチン AUC5(d1)	21
	ヘムブ`ロリス`マブ`+PEM	ヘムブ`ロリス`マブ 200mg/body(d1) ヘ`ムト`レキセト` 500mg/mf(d1)	21
	アテゾ`リス`マブ`+Bev+3wTC	アテゾ`リス`マブ 1200mg/body(d1) ヘ`ハ`シス`マブ 15mg/kg(d1) ハ`ク`リ`タ`キ`セ`ル 200mg/mf(d1) カルボ`フラチン AUC6(d1)	21
	アテゾ`リス`マブ`+Bev	アテゾ`リス`マブ 1200mg/body(d1) ヘ`ハ`シス`マブ 15mg/kg(d1)	21
	アテゾ`リス`マブ`CBDCA+PEM	アテゾ`リス`マブ 1200mg/body(d1) カルボ`フラチン AUC6(d1) ヘ`ムト`レキセト` 500mg/mf(d1)	21
アテゾ`リス`マブ`+PEM	アテゾ`リス`マブ 1200mg/body(d1) ヘ`ムト`レキセト` 500mg/mf(d1)	21	
小細胞肺癌	アテゾ`リス`マブ`+CBDCA+VP-16	アテゾ`リス`マブ 1200mg/body(d1) カルボ`フラチン AUC5(d1) エト`ホ`シト` 100mg/mf(d1)	21
	アテゾ`リス`マブ	アテゾ`リス`マブ 1200mg/body(d1)	21
	wGPT-11	イリ`ノ`テ`カ`ン 100mg/mf(d1,d8,d15)	28
	CDDP+CPT-11	シス`プ`ラチン 60mg/mf(d1) イリ`ノ`テ`カ`ン 60mg/mf(d1,d8,d15)	28
	AMR	アム`ル`ビ`シ`ン 40mg/mf(d1,d2,d3)	21-28
	3wCBDCA+VP16	カルボ`フラチン AUC5(d1) エト`ホ`シト` 100mg/mf(d1,d2,d3)	21-28
卵巣癌	wTC	ハ`ク`リ`タ`キ`セ`ル 60mg/mf(d1,d8,d15) カルボ`フラチン AUC2(d1,d8,d15)	28
	ト`キ`シ`ル	ト`キ`ソ`ル`ビ`シ`ン リホ`ソ`ム`注`射`液 50mg/mf(d1)	28
	ト`キ`シ`ル`+CBDCA	ト`キ`ソ`ル`ビ`シ`ン リホ`ソ`ム`注`射`液 30mg/mf(d1) カルボ`フラチン AUC5(d1)	28
	Bev+3wTC	ヘ`ハ`シス`マブ 15mg/kg(d1) ハ`ク`リ`タ`キ`セ`ル 175mg/mf(d1) カルボ`フラチン AUC6(d1)	21
	Bev+GEM+CBDCA	ヘ`ハ`シス`マブ 15mg/kg(d1) ゲ`ム`シ`タ`ヒ`ン 1000mg/mf(d1,d8) カルボ`フラチン AUC4(d1)	21
Bev+ト`キ`シ`ル	ヘ`ハ`シス`マブ 10mg/kg(d1,d15) ト`キ`ソ`ル`ビ`シ`ン リホ`ソ`ム`注`射`液 40mg/mf(d1)	28	
子宮体癌	wTC	ハ`ク`リ`タ`キ`セ`ル 60mg/mf(d1,d8,d15) カルボ`フラチン AUC2(d1,d8,d15)	28
子宮頸部癌	Bev+3wTC	ヘ`ハ`シス`マブ 15mg/kg(d1) ハ`ク`リ`タ`キ`セ`ル 175mg/mf(d1) カルボ`フラチン AUC6(d1)	21
ホジキンリンパ腫	ABVD	ト`キ`ソ`ル`ビ`シ`ン 25mg/mf(d1,d15) プ`レ`オ`マ`イ`シ`ン 10mg/mf(d1,d15) ビ`ン`プ`ラ`ス`チ`ン 8mg/mf(d1,d15) ダ`カ`ル`ハ`シ`ン 375mg/mf(d1,d15)	28
非ホジキンリンパ腫	リツキシマブ	リツキシマブ 375mg/mf(d1)	7
	R-CHOP	リツキシマブ 375mg/mf(d1) シ`ク`ロ`フ`オ`ス`フ`ア`ミ`ト` 750mg/mf(d1) ト`キ`ソ`ル`ビ`シ`ン 50mg/mf(d1) ビ`ン`ク`リ`ス`チ`ン 1.4mg/mf(d1)	21
	ヘ`ン`ダ`ム`ス`チ`ン`+リツキシマブ	リツキシマブ 375mg/mf(d1) ヘ`ン`ダ`ム`ス`チ`ン 90mg/mf(d1,d2)	28
	ヘ`ン`ダ`ム`ス`チ`ン	ヘ`ン`ダ`ム`ス`チ`ン 90mg/mf(d1,d2)	21
	ヘ`ン`ダ`ム`ス`チ`ン`+オビ`ヌ`ツ`ス`マブ	ヘ`ン`ダ`ム`ス`チ`ン 90mg/mf(d1,d2) オビ`ヌ`ツ`ス`マブ 1000mg/body(初回 d1,d8,d15 2回目以降 d1)	28
	オビ`ヌ`ツ`ス`マブ`維持	オビ`ヌ`ツ`ス`マブ 1000mg/body(d1)	56
悪性神経膠腫	Bev+Tmz:維持療法期	ヘ`ハ`シス`マブ 10mg/kg(dd1,d15) テ`モ`ロ`ロ`シト` 150~200mg/mf/日(1日1回 d1-5)	28
	Bev単剤療法期	ヘ`ハ`シス`マブ 15mg/kg(d1)	21
MSI-High固形癌	MSI-High ヘムブ`ロリス`マブ	ヘムブ`ロリス`マブ 200mg/body(d1)	21
悪性軟部腫瘍	ハラウ`エン	エリ`ア`リ`ン 1.4mg/mf(d1,d8)	21